



# финансово-промышленная группа **КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ®**

ООО «Карьерные машины»  
660052, Россия, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 62

Тел. +7 (391) 290-62-61  
Факс +7 (391) 201-61-65  
www.keymachinery.ru, info@km124.ru

ИНН 2464047651 / КПП 246401001  
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК  
г.Красноярск  
Расчетный счет 40702810731280120865  
БИК 040407627  
Кор. счет 30101810800000000627

Исх. № 1066 от 08.02.2021г.

Руководителю предприятия

## **Коммерческое предложение**

Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» на правах официального дилера АО «Автомобильный завод «УРАЛ» готов осуществить поставку в Ваш адрес техники на следующих условиях:

### **Стоимость за единицу с учетом доставки до г. Бодайбо:**

Автомобиль мастерская (автомобиль грузопассажирский) на давальческом шасси Урал 43206-4151-81 модель АСВ 7722В6, 4х4, 273 л.с., 6 мест., с прохождением ТО-0 и доработкой по ЕВРО-5 с задней механической лебедкой составляет: **4 475 000,00 руб. включая НДС 20%.**

**Срок поставки:** 45-60 рабочих дней с возможностью досрочной поставки.

**Гарантийный срок на шасси:** 24 месяца или 100000 км пробега, что наступит ранее.

**Гарантийный срок на навесное оборудование:** 12 месяцев.

**Порядок оплаты:** 100% оплата в течении 30 календарных дней с момента подписания акта приема передачи.


**Данное коммерческое предложение действительно до: 30 марта 2020 г.**

Приложение: 1. Технические характеристики

Руководитель направления продаж

\_\_\_\_\_ А.С. Бокачев

## Технические характеристики



## Фото примера

<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>43206-4151-81</b>
Колесная формула	4x4
Двигатель	ЯМЗ-53623-10, Дизельный, 275 л. с.
Номинальная мощность (брутто), л.с.	275
Полезная мощность (нетто), л.с.	273
Коробка передач	ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая
Кабина	Тип - бескапотная
Ёмкость топливного бака, л	300
Шины	425/85R21

## Базовая комплектация

Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR

Водительское сидение на пневмоподвеске

Электроподогрев топливных фильтров

Электроподогрев топливозаборника

Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)

Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)  
Антиблокировочная система тормозов (АБС)  
Пневматический привод тормозной системы  
Пневматический привод управления стояночным тормозом  
Пневматический привод управления раздаточной коробки  
Предпусковой подогреватель двигателя

### Технические характеристики

Кузов-фургон АСВ77721 представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»).

Фургон в исполнении с боковыми скосами.

Наружная обшивка - плакированный металл оранжевого цвета (RAL 2004) и внутренняя обшивка - плакированный металл белого (RAL 9003).

Обрамление фургона: наружное – алюминиевый профиль, внутреннее – алюминиевый профиль.

дверь боковая (низкий вход с лестницей, ограничитель, подсветка, глухое окно-стеклопакет)

окно стеклопакет с форточкой (слева)

люк аварийно-вентиляционный с вентилятором

сиденье с трехточечными ремнями безопасности

переговорное устройство "кабина-фургон"

отопление от системы ДВС

автономный отопитель Планар 4Д

огнетушитель ОП-2

аптечка

стол

шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления)

бортовая платформа L=3000-4000 мм. (max)

ДЗК (держатель запасного колеса)

Лестница для подъема в борт

Фонари освещения (24В)

### Дополнительная комплектация

Двух сторонний видеорегистратор

Камера заднего хода

Лебедка механическая сзади

Тахограф

Доп. Топливный бак на 200л.